



## ת"פ 58991/04/19 - מדינת ישראל נגד זיאד גדיר

בית משפט השלום בעכו

ת"פ 58991-04-19 מדינת ישראל נ' גדיר  
תיק חיצוני: 275711/2018

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| בפני   | כבוד השופטת שושנה פיינסוד-כהן |
| מאשימה | מדינת ישראל                   |
| נגד    |                               |
| נאשמים | זיאד גדיר                     |

### החלטה

1. לפני בקשה לחישוב פסילה והנפקת אישור הפקדה.

2. במסגרת גזה"ד אשר ניתן כנגד הנאשם ביום 2.5.21 נגזר על הנאשם בין היתר-

"ה. הנני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה של 6 חודשים.

לריצוי הפסילה, יפקיד הנאשם את רישיונו במזכירות בית המשפט בעכו עד לא יאחר מיום 1/6/21 עד השעה 12:00.

הנאשם יפנה למשרד הרישוי לצורך עריכת חישוב פסילה. "

3. מונחת לפני בקשת הנאשם כי על אף שלא הפקיד את רישונו ביום 1.6.21 כמצוות גזה"ד, תמנה הפסילה מאותו מועד לאור הצהרתו כי איבד את רישיון הנהיגה ובפועל אינו נוהג מאותו מועד.

4. בקשתו זו של הנאשם הוגשה לבית המשפט ביום 13.7.21, תצהירו צורף לבקשה רק ביום 26.7.21 אחר יותר ואומת ביום 24.7.21.

5. תגובת המאשימה לבקשה הינה כי חישוב פסילה נערך על יד משרד הרישוי וכי מסכימה היא למניין ימי הפסילה אשר הושתו עליו בהליך זה מיום 26.7.21, יום הגשת התצהיר. עמדתה של המאשימה מקובלת עלי ברובה.



6. באשר למועד תחילת מניין הפסילה, הרי שחלף זמן רב מאז המועד בו נדרש הנאשם לכל המאוחר להפקיד רישיונו במזכירות בית המשפט. הטענה כי חיפש את הרישיון במשך כחודש וחצי עד הגשת הבקשה לבית המשפט אין בה די ואינה מספקת. אין כל הסבר דמוע אל פנה קודם לכן, מדוע לא החל החיפוש הרישיון עוד לפני יום 1.6.21, כיצד נהג עד לאותו מועד?
7. יחד עם זאת ניתן להתחיל במניין הפסילה מיום הגשת הבקשה אשר תוכנה זהה לתצהיר שהוגש לאחר מכן.
8. באשר לגורם העורך את חישוב הפסילה- על הנאשם לפנות למשרד הרישוי. למשרד הרישוי שי את תמונת המצב המלאה באשר לפסילות אפשריות של רישיונו של הנאשם על ידי הגורמים השונים. וראה ע"פ 7323/19 אחמד שריפה נ. מ"י המאזכר את בש"פ 9075/12 ג'אבר נ. מ"י.
9. לפיכך, מניין הפסילה על פי גזה"ד בתיק זה יחל החל מיום 13.7.21. חישוב הפסילה יערך על ידי משרד הרישוי.

ניתנה היום, ל' אב תשפ"א, 08 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.